

Concurso Público

Secretaria de Saúde do Recife



Secretaria de Saúde do Recife



PREFEITURA DO
RECIFE

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (**■**).
A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - **Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo.**
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes distribuídos entre as demais.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

Nome: _____

Inscrição: _____

Identidade: _____

Órgão Expedidor: _____

Assinatura: _____

**COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS**

Fone: (0XX81) 3231-4000

Fax: (0XX81) 3231-4232



Português

TEXTO 1

Você já sabe de cor e salteado quais são os maiores inimigos do coração – tabagismo, hipertensão, colesterol alto, diabetes. Mas há uma novidade nesse campo: dá para calcular na ponta do lápis qual é exatamente a probabilidade de uma pessoa ter um problema cardíaco num prazo de dez anos, a partir da exposição a esses fatores de risco. Até pouco tempo atrás, essa contabilidade era impossível de ser feita. Ela só se tornou possível graças aos avanços das pesquisas em cardiologia, a área da medicina que mais evoluiu nos últimos vinte anos. Quer saber o que o futuro reserva ao seu coração, mantidas as suas condições atuais? Há testes que lhe dizem isso. Desenvolvida por cientistas americanos, essa avaliação é capaz de determinar, por exemplo, que um homem de 41 anos, não-fumante, sem diabetes, com pressão arterial 12 por 8, LDL (o colesterol ruim) inferior a 130 e HDL (o colesterol bom) superior a 49, tem 4% de risco estatístico de sofrer um distúrbio cardíaco ao longo da próxima década. Precisar o grau de ameaça ao coração é uma tremenda conquista. Ela fornece aos médicos maior segurança na definição das estratégias para atacar ou evitar males cardiovasculares. “Hoje, a medicina é capaz de combater os riscos antes que eles causem a doença”, diz Otávio Rizzi Coelho, chefe de cardiologia da Unicamp. Para algumas pessoas, basta a combinação de dieta com exercícios físicos. Outras precisam mais do que ginástica e filé de frango grelhado. Elas só saem da zona de perigo com o uso de medicamentos. E esta é a outra boa notícia no campo da cardiologia – a descoberta de drogas que previnem, e não apenas controlam, o problema.

As regras para manter a saúde do coração podem estar cada vez mais rígidas, mas sempre serão um preço baixo demais para quem deseja viver mais e melhor.

(Anna Paula Buchalla. *Veja*. 30 de julho de 2003, p. 70. Adaptado.)

01. O tema central do texto gira em torno:

- A) dos fatores de risco que, associados, provocam doenças cardíacas.
- B) dos problemas cardíacos mais comuns nesses últimos dez anos.
- C) da possibilidade de previsão e de prevenção de problemas cardíacos.
- D) da descoberta de novas drogas que controlam os distúrbios cardíacos.
- E) da rigidez com que a medicina encara os problemas cardíacos.

02. No texto está presente a informação de que:

- A) num prazo de dez anos, é possível conhecer os maiores inimigos do coração.
- B) a pesquisa em cardiologia só se tornou possível nos últimos vinte anos.
- C) representa uma grande conquista poder precisar o grau de ameaça ao coração.
- D) no combate aos riscos das doenças cardíacas, basta combinar dieta e exercícios físicos.
- E) estão mais baixos os preços dos tratamentos para a saúde do coração.

03. Observe o trecho: “Hoje, a medicina é capaz de combater os riscos antes que eles causem a doença”. A expressão sublinhada indica uma relação de:

- A) causa.
- B) tempo.
- C) comparação.
- D) conclusão.
- E) adição.

04. No texto, a expressão “calcular na ponta do lápis” significa o mesmo que:

- A) determinar de boa fé.
- B) avaliar sem complicação.
- C) definir com cautela.
- D) estimar com precisão.
- E) reconhecer publicamente.

05. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a ortografia oficial.

- A) anti-coagulante; anti-hipertensivo.
- B) ritmo cardíaco; tomografia computadorizada.
- C) maçã óssea; tecido das coronárias.
- D) ansiedade precoce; prejuízos causados.
- E) dosagem perniciosa; diretrizes acessíveis.

06. De acordo com as regras de uso dos sinais de pontuação, a alternativa inteiramente correta é:

- A) As pesquisas, deram aos médicos, maior segurança no tratamento das doenças: desde a década passada.
- B) Os maiores inimigos do coração são o tabagismo a hipertensão; o colesterol alto e o diabetes.
- C) Nestes últimos anos, houve muito avanço das pesquisas em cardiologia, a área da medicina que mais evoluiu.
- D) Além dos fatores de risco tradicionais: há outros que, começam a vir à tona.
- E) Com a tomografia pode-se, identificar, entre outras coisas, a concentração de cálcio nas artérias.

07. Os verbos estão corretamente flexionados na alternativa:

- A) Muitos cientistas crêem que, se dispuserem de recursos, a saúde será a grande beneficiada.
- B) Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas e os resultados que se obtém são excelentes.
- C) Se não se manter o bom nível das pesquisas, a população ficará desassistida.
- D) Quando a população fazer valer os seus direitos, a situação há de mudar.
- E) Se a população não entreviu foi porque se manteve longe dos fatos.

08. Observe o enunciado: Como a medicina desvendou a maior parte das causas das doenças, ela se tornou a grande estrela desse século. A conjunção sublinhada expressa um sentido de:

- A) comparação.
- B) causa.
- C) concessão.
- D) conformidade.
- E) conclusão.

09. Em algumas situações formais, convém que usemos a norma padrão. A concordância verbal dos enunciados abaixo está de acordo com essa norma na alternativa:

- A) Qual dos maiores inimigos da saúde do coração podem causar mais danos à saúde que o tabagismo?
- B) O resultado das pesquisas mostraram que o tabagismo é um dos piores riscos para a saúde.
- C) Nenhum dos males pesquisados nas últimas décadas chegaram ao conhecimento da população mais carente.
- D) Devem haver muitas pesquisas em andamento neste momento, embora nem todos os resultados tenha sido divulgados.
- E) A importância dos exercícios físicos foi reconhecida em todas as pesquisas que houve naquela década.

10. Analisando as relações entre as unidades das frases abaixo, reconhecemos que a concordância nominal está de acordo com a norma padrão em:

- A) Os efeitos benéficos dos exercícios nunca vêm só.
- B) Os fumantes, eles mesmo, sabem dos males que os ameaçam.
- C) As pessoas que se previnem contra as doenças ajudam a si mesmas.
- D) Nem os países mais ricos encontrarão sozinho a saída para seus problemas.
- E) Os prontuários em anexos devem ser arquivados.

Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Saúde Coletiva

11. De acordo com a Lei Nº 8142, de 28 de setembro de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- B) a Comissão Intergestores Bipartite e a Comissão Intergestores Tripartite.
- C) a Fundação Nacional de Saúde e o Instituto Nacional de Seguridade Social.
- D) a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde.
- E) a Secretaria de Vigilância Sanitária e a Secretaria de Assistência à Saúde.

12. A elaboração do Plano Diretor de Regionalização deve garantir o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às responsabilidades mínimas, exceto:

- A) na estruturação e operação do Componente Estadual do SNA (Sistema Nacional de Auditoria).
- B) no controle das doenças bucais mais comuns.
- C) no atendimento de afecções agudas de maior incidência.
- D) nas ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
- E) na assistência pré-natal, no parto e puerpério.

13. De acordo com Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS/2001, o que é Município-pólo?

- A) É o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- B) É a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde e da Comissão Intergestores Tripartite, para qualificação na assistência à saúde.
- C) É a base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do Estado.
- D) É o módulo territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência.
- E) É o município existente em um módulo assistencial que possa ofertar, com suficiência, todos os serviços do primeiro nível de referência municipal e intermunicipal.

14. De acordo com Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS/2001, a elaboração do Plano Diretor de Regionalização é de responsabilidade:

- A) das Secretarias de Saúde, dos Estados e do Distrito Federal.
- B) do Governo Federal.
- C) da Comissão Intergestores Bipartite.
- D) do Conselho Estadual de Saúde.
- E) da Secretaria Municipal de Assistência à Saúde.

15. Compete à direção municipal do SUS:

- 1) executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador.
- 2) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- 3) gerir laboratórios públicos e hemocentros.
- 4) dar execução, no âmbito estadual, à política de insumos e equipamentos para a saúde.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3 apenas
- B) 1, 2, 3 e 4
- C) 3 e 4 apenas
- D) 1 e 4 apenas
- E) 2 e 3 apenas

16. São princípios que regem a organização do SUS:

- 1) Privatização.
- 2) Universalidade.
- 3) Centralização.
- 4) Equidade.
- 5) Integralidade.

Estão corretas apenas:

- A) 1 e 5
- B) 1, 2 e 4
- C) 2, 4 e 5
- D) 1, 2, 4 e 5
- E) 2, 3, 4 e 5

17. As afirmações abaixo caracterizam o SUS, exceto quando se declara que ele:

- A) se propõe a alterar a desigualdade na assistência à saúde da população, universalizando o acesso ao atendimento.
- B) objetiva a prevenção, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde.
- C) visa à descentralização, com gestão única em cada esfera do governo, com participação social.
- D) compreende um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicos, sem participação do setor privado.
- E) corresponde a um sistema público único, criado pela Constituição de 1988.

18. Segundo a lei 8.080, está incluída no campo de atuação do SUS a execução das seguintes ações:

- 1) vigilância epidemiológica.
- 2) vigilância sanitária.
- 3) saúde do trabalhador.
- 4) assistência terapêutica e farmacêutica integradas.

Estão corretas:

- A) 1 apenas
- B) 1 e 3 apenas
- C) 1, 2 e 3 apenas
- D) 2 e 4 apenas
- E) 1, 2, 3 e 4

19. Representa, para a vigilância epidemiológica, uma doença de comportamento epidêmico aquela:

- A) de rápida progressão, acometendo um grande número de indivíduos ao mesmo tempo.
- B) que apresenta uma incidência abaixo da esperada, para o período considerado.
- C) que tem evidente caráter transmissível.
- D) que persiste por longos períodos de tempo.
- E) que ocorre apenas nos períodos de inverno.

20. Sobre o Programa de Saúde da Família (PSF), assinale a alternativa correta.

- A) Constitui uma estratégia para atenção exclusiva de mulheres, crianças e idosos, que são os principais grupos de risco.
- B) É conhecido como um sistema de saúde "pobre para os pobres", que dispõe apenas de precária tecnologia.
- C) É um modelo que substitui a rede de saúde básica tradicional, organizando atividades destinadas a identificar e tentar solucionar problemas urgentes num território definido.
- D) Cada PSF é composto por uma equipe de profissionais que atendem de 10 a 20 famílias, em média.
- E) A realização de visitas e de internações domiciliares não faz parte da rotina da equipe.

Conhecimentos Específicos

21. Dentre as contra-indicações gerais à imunização, podemos citar:

- A) resfriado comum.
- B) hipertermia.
- C) cefaléia.
- D) hiperidrose.
- E) prurido.

22. Como órgão fiscalizador do exercício profissional, o Coren tem como funções, EXCETO:

- A) verificar quem pode exercer a profissão.
- B) avaliar se os profissionais que exercem legalmente a profissão estão cumprindo corretamente suas obrigações.
- C) aplicar as penalidades previstas às pessoas que ferem a ética profissional.
- D) averiguar os trabalhadores de enfermagem que estiverem exercendo ilegalmente sua profissão.
- E) determinar a atualização da legislação do exercício profissional.

23. O período de incubação da Dengue varia de:

- A) 1 a 2 meses.
- B) 2 a 3 meses.
- C) 1 a 2 dias.
- D) 3 a 15 dias.
- E) 6 a 8 semanas.

24. Todas são medidas profiláticas para a AIDS, EXCETO:

- A) incentivar o uso de seringas e agulhas descartáveis.
- B) promover e estimular o uso de preservativos.
- C) controlar o sangue e derivados.
- D) adotar cuidados necessários na exposição ocupacional de material biológico.
- E) realizar teste ELISA.

25. O teste indicado para detecção de infecção pelo bacilo da Hanseníase é:

- A) VDRL.
- B) MITSUDA.
- C) HCG.
- D) TT.
- E) Western Blot.

26. São sinais e sintomas que fazem parte do quadro clínico agudo de hipoglicemia no Diabetes mellitus, EXCETO:

- A) convulsões.
- B) palidez.
- C) tremores.
- D) sudorese.
- E) cetonúria.

27. Com relação à prevenção e controle de infecção, na esterilização, assinale a alternativa correta.

- A) Os artigos semicríticos são aqueles em que a esterilização é obrigatória.
- B) Os artigos não críticos são submetidos à limpeza ou desinfecção de alto nível.
- C) A limpeza é realizada para eliminação de bactérias em forma vegetativa.
- D) A desinfecção por processos físicos é realizada pela imersão em soluções germicidas.
- E) Descontaminação é o procedimento que deve preceder a desinfecção ou a esterilização.

28. O banho no leito é uma técnica que possui a finalidade de:

- A) lavar da região mais suja para a mais limpa.
- B) lavar o paciente por imersão.
- C) diminuir o número de microrganismos da pele e das mucosas.
- D) expor um segmento do corpo de cada vez.
- E) evitar o uso de água fria por aspersão.

29. Após o banho no leito, como fase final da técnica, o profissional tem o dever de:

- A) manter o ambiente sem corrente de ar.
- B) guardar todo o material.
- C) realizar massagens de conforto.
- D) providenciar registro das condições do paciente e de suas reações.
- E) realizar secagem cuidadosa.

30. A sondagem nasogástrica deve ser realizada com o paciente na posição:

- A) de Trendelenburg.
- B) de Fowler.
- C) de Sims.
- D) Supina.
- E) Prona.

31. O dado antropométrico necessário como controle diário à terapêutica nutricional é:

- A) altura.
- B) peso.
- C) circunferência do braço.
- D) prega bicipital.
- E) prega triptal.

32. Em adultos, o número do cateter nasal a ser utilizado para oxigenioterapia é:

- A) 16 a 18.
- B) 8 a 10.
- C) 4 a 6.
- D) 18 a 22.
- E) 22 a 24.

33. Na gravidez tubária, o sintoma determinante é:

- A) vômitos.
- B) dor súbita e forte.
- C) singuto.
- D) pirose.
- E) secreção vaginal fétida.

34. Para transformar 500mL da solução glicosada a 5% para outra a 10%, quantos mL de glicose a 50% serão utilizados nessa conversão?

- A) 50mL.
- B) 100mL.
- C) 25mL.
- D) 30mL.
- E) 150mL.

35. No atendimento emergencial, diante de um paciente politraumatizado, é importante:

- A) mobilizá-lo, mantê-lo aquecido e observar sangramentos.
- B) fazer limpeza corporal e mantê-lo aquecido.
- C) manter vias aéreas permeáveis, realizar hemostasias, imobilizar membros fraturados e repor líquidos e hemoderivados.
- D) observar sintomas subjetivos, realizar curativos compressivos, administrar antibioticoterapia e aquecer o paciente.
- E) identificar o paciente, localizar familiares e aplicar vacina antitetânica.

36. Na realização de teste tuberculínico, a via indicada é a:

- A) subcutânea.
- B) intradérmica.
- C) intramuscular.
- D) intravenosa.
- E) intra-arterial.

37. Sobre Hepatites, é correto afirmar que:

- A) a transmissão da hepatite B se faz pela via fecal oral.
- B) a incubação da hepatite B é em média 30 dias.
- C) a profilaxia da hepatite B se faz principalmente através da precaução com sangue e secreções.
- D) a profilaxia da hepatite A se faz através da quimioprofilaxia dos contactantes.
- E) a hepatite B se apresenta na forma subclínica com icterícia.

38. A administração de uma medicação digitalica está contra-indicada quando a frequência cardíaca apresenta-se:

- A) acima de 100bpm.
- B) acima de 90bpm.
- C) acima de 80bpm.
- D) abaixo de 60bpm.
- E) abaixo de 100bpm.

39. Numa unidade de pronto atendimento está prescrita solução fisiológica 1800mL em um período de 6 horas. O gotejamento indicado é:

- A) 300 gts p/min.
- B) 150 gts p/min.
- C) 100 gts p/min.
- D) 30 gts p/min.
- E) 108 gts p/min.

40. Na cultura de orofaringe, o resultado mais comum é:

- A) *Neisseria gonorrhoeae*.
- B) *Staphylococcus aureus*.
- C) *Streptococcus pyogenes*.
- D) *Treponema pallidum*.
- E) *Clamídia*.

41. Na vigência de antibioticoterapia, a coleta de hemocultura deverá ser feita:

- A) nos picos febris.
- B) imediatamente antes da administração da primeira dose.
- C) nos intervalos febris.
- D) imediatamente após a administração da primeira dose.
- E) no pico máximo da febre.

42. São características da insulina de ação prolongada (protamino-zíncica), EXCETO:

- A) aparência turva.
- B) proteína acrescentada – protamina.
- C) tampão – acetato.
- D) ação máxima/horas – 8-12.
- E) duração em horas – 24-36.

43. O Papanicolaou, exame preventivo do câncer de colo uterino, deve ser realizado de rotina. Sobre a faixa etária e a periodicidade, assinale a alternativa correta.

- A) 18 a 65 anos - anual.
- B) 30 a 78 anos - mensal.
- C) 25 a 70 anos - trimestral.
- D) 35 a 65 anos - semestral.
- E) 25 a 50 anos - bianual.

44. Sobre as ações do Auxiliar de Enfermagem em caso de DPOC, correlacione as colunas:

- | | | |
|--|-----|--|
| 1) Orientação quanto aos fatores de risco. | () | Orientar quanto à necessidade de exercícios respiratórios. |
| 2) Apoio ao tratamento. | () | Orientar sobre a necessidade de abolir ou reduzir o hábito de fumar. |
| 3) Prevenção de complicações. | () | Estimular a ingestão de líquidos, em média 2,5L por dia. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3.
- B) 2, 3, 1.
- C) 3, 2, 1.
- D) 3, 1, 2.
- E) 1, 3, 2.

45. Com relação à Hanseníase, assinale a alternativa correta.

- A) Denominamos paucibacilares as formas com grandes quantidades de bactérias na corrente sanguínea.
- B) É transmitida principalmente pela pele.
- C) A forma virchowiana se caracteriza por ser a forma mais branda.

- D) A forma tuberculóide pode afetar apenas os nervos, sendo denominada então de forma neural pura.
- E) As manchas planas esbranquiçadas e com alterações da sensibilidade são características da forma dimorfa.

46. A forma considerada mais grave da Tuberculose é:

- A) pleural.
- B) ganglionar.
- C) entérica.
- D) cutânea.
- E) meníngea.

47. Em crianças pequenas, que não estão entubadas e necessitam de alta concentração de O₂, o método ideal de administração é:

- A) capacete de Hood.
- B) cateter nasal.
- C) máscara.
- D) vaporizador.
- E) capuz rígido.

48. No que se refere à criança normal, no item desenvolvimento, a criança que estiver com o peso entre os percentis 10.^o e o 3.^o pode ser considerada:

- A) nutrida.
- B) desnutrida severa.
- C) desnutrida leve ou moderada.
- D) obesa.
- E) acima do peso.

49. A frequência cardíaca fetal por minuto considerada normal é de:

- A) 60 a 80 bat/min.
- B) 80 a 100 bat/min.
- C) 120 a 160 bat/min.
- D) 90 a 110 bat/min.
- E) 140 a 160 bat/min.

50. Dentre as patologias que acometem a criança, a que no exame clínico aparece com ausência de um ou de ambos os testículos na bolsa escrotal denomina-se:

- A) espinha bífida.
- B) imperfuração anal.
- C) hipospádia.
- D) criptorquidia.
- E) extrofia vesical.