



HOSPITAL DAS CLÍNICAS

UFPE Concurso Público

Venha fazer parte desta equipe!

Médico Cirurgião (Transplante)

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (—).
A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - **Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo.**
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes distribuídos entre as demais.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

Nome:

Inscrição:

Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (0XX81) 3412-0800



Português

TEXTO 1

Muitas vezes tomamos conhecimento de movimentos nacionais e internacionais de luta contra a fome. Ficamos sabendo que milhares de pessoas, sobretudo crianças e velhos, morrem de penúria e inanição. Sentimos piedade. Sentimos indignação (especialmente quando vemos o desperdício dos que não têm fome e vivem na abundância). Sentimos responsabilidade. Movidos pela solidariedade, participamos de campanhas. Nossos sentimentos e nossas ações exprimem nosso **senso moral**.

Quantas vezes, levados por algum impulso incontrolável, fazemos alguma coisa de que, depois, sentimos vergonha. Gostaríamos de voltar atrás no tempo e agir de modo diferente. Esses sentimentos também exprimem nosso **senso moral**.

Em muitas ocasiões, ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações manifestam honestidade, honradez, altruísmo. Temos admiração por ela e desejamos imitá-la. Não raras vezes, ainda, somos tomados pelo horror diante da violência. Vivemos situações de extrema aflição e angústia. Todos esses sentimentos também manifestam nosso **senso moral**.

Situações como essas – mais dramáticas ou menos dramáticas – surgem sempre em nossas vidas. As dúvidas quanto à decisão a tomar não apenas manifestam nosso senso moral, mas também põem à prova nossa **consciência moral**, pois exigem que decidamos o que fazer, que justifiquemos as razões de nossas decisões e que assumamos todas as suas conseqüências.

Todos os exemplos mencionados indicam que o senso moral e a consciência moral referem-se a valores (justiça, honradez, integridade, generosidade), a sentimentos provocados pelos valores (admiração, vergonha, culpa, amor, dúvida, medo) e a decisões que conduzem a ações com conseqüências para nós e para os outros. Embora os conteúdos dos valores variem, podemos notar que todos estão referidos a um valor mais profundo, mesmo que apenas subentendido: o bem. Os sentimentos e as ações, nascidos de uma opção entre o bem e o mal, também estão referidos a algo mais profundo e subentendido também: nosso desejo de afastar a dor e o sofrimento e de alcançar a felicidade, seja por ficarmos contentes com nós mesmos, seja por recebermos a aprovação dos outros.

Em suma, o senso e a consciência moral dizem respeito a valores, sentimentos, intenções, decisões e ações referidos ao bem e ao mal e ao desejo de felicidade. Dizem respeito às relações que mantemos com os outros e, portanto, nascem e existem como parte de nossa vida intersubjetiva.

(Marilena Chauí. *Convite à Filosofia*. São Paulo: Ática, 1996, p. 334-335). Adaptado.

01. O texto estabelece relações que aparecem integralmente contidas em uma das alternativas abaixo. Identifique-a.

- A) responsabilidade, piedade, solidariedade e senso moral.
- B) senso moral, honestidade, honradez e altruísmo.
- C) consciência moral, justiça, integridade e felicidade.
- D) senso moral, consciência moral, valores e ações.
- E) consciência moral, conteúdos e vida intersubjetiva.

02. Tomando como referência aspectos centrais da construção do texto, podemos dizer que se trata de um texto:

- A) narrativo; por isso, a sucessão de circunstâncias temporais.
- B) explicativo; daí a ênfase na clareza, pelo uso de repetições e retomadas.

- C) de comentário; por isso, a opção pela linguagem conotativa.
- D) descritivo; daí a preferência pela apresentação de exemplos.
- E) expressivo; por isso, o uso de palavras que exprimem valores e sentimentos.

03. Considerando a forma como está organizada a seqüência dos parágrafos do texto, podemos dizer que:

- A) a natureza explicativa do texto é incompatível com a reincidência de expressões temporais.
- B) cada parágrafo retoma, explicitamente, a perspectiva apresentada nos segmentos anteriores.
- C) se manteve em todo o percurso do texto a retomada pelo uso de expressões que denotam relações de tempo.
- D) a ordem dos dois últimos parágrafos poderia ser alterada sem nenhum prejuízo para a continuidade do texto.
- E) apesar de algumas sinalizações, a fronteira entre os parágrafos está bastante fluida e imprecisa.

04. O autor, no desenvolvimento de seu texto, manteve o uso do pronome de primeira pessoa do plural. Com esse recurso, ele pretendeu:

- A) deixar indeterminado e pouco visível, para seus leitores, o grupo social de que está falando em seu texto.
- B) incluir-se entre os destinatários do texto e sinalizar que se identifica com o grupo em nome do qual fala.
- C) ressaltar que os conceitos e as relações expostos em seu texto carecem de comprovação científica.
- D) revelar que quer aproximar seu texto dos padrões da fala informal usada nas situações sociais menos tensas.
- E) mostrar que guarda uma certa reserva em relação aos conceitos apresentados e, por isso, se esquivava de assumir o que diz.

05. Observe os trechos:

“Embora os conteúdos dos valores variem, podemos notar que todos estão referidos a um valor mais profundo.”

“Dizem respeito às relações que mantemos com os outros e, portanto, nascem e existem como parte de nossa vida intersubjetiva”.

Os conectivos sublinhados expressam, respectivamente, relações semânticas de:

- A) concessão e conclusão; podiam ser substituídos por: ‘ainda que’ e ‘assim’.
- B) conclusão e adição; podiam ser substituídos por: ‘por mais que’ e ‘assim’.
- C) condição e conclusão; podiam ser substituídos por: ‘mesmo que’ e ‘entretanto’.
- D) causa e restrição; podiam ser substituídos por: ‘uma vez que’ e ‘no entanto’.
- E) explicação e contraste; podiam ser substituídos por: ‘conquanto’ e ‘não obstante’.

06. Considerando a perspectiva em que o texto é apresentado, aponte o sentido que a palavra 'altruísmo' (3º parágrafo) assume no texto.

- A) encantamento.
- B) amadorismo.
- C) desprendimento.
- D) altivez.
- E) fluência.

07. Há, entre as opções abaixo, apenas uma em que as concordâncias verbal e nominal estão de acordo com a norma padrão. Identifique-a.

- A) O senso e a consciência moral, em nossa sociedade, diz respeito aos valores assumidos por nós mesmo.
- B) Nenhum dos valores assumidos dizem respeito à solidariedade em si mesma.
- C) Qual dos valores assumidos no passado permaneceram até os dias atuais?
- D) A decisão de ficarmos contentes com nós mesmos provém dos valores morais que adotamos.
- E) Cada uma de nossas decisões resulta das alianças que fizemos com nós mesmos e com os outros.

08. Na escrita, a falta do acento indicativo da crase pode gerar ambigüidades. Identifique a opção em que isso ocorreu.

- A) A que distância estamos nós da felicidade?
- B) A aprovação dos outros constitui um fator que nos leva a buscar a felicidade.
- C) As relações que mantemos com nós mesmos são atribuídas as buscas pela felicidade.
- D) As decisões a tomar não apenas manifestam nosso senso moral mas também provam a nossa consciência moral.
- E) As pessoas a cujas palavras nos referimos sabem a que valores aderiram.

TEXTO 2

E havia uma gramática que dizia assim:
"Substantivo (concreto) é tudo quanto indica Pessoa, animal ou cousa: João, sabiá, caneta".
Eu gosto é das cousas. As cousas sim!
As pessoas atrapalham. Estão em toda parte.
Multiplicam-se em excesso.
As cousas são quietas. Bastam-se. Não se metem com ninguém.
(...)
Mas o bom, mesmo, são os adjetivos,
Os puros adjetivos isentos de qualquer objeto.
Verde. Macio. Áspero. Rente. Escuro.
Luminoso.
Sonoro. Lento. Eu sonho
Com uma linguagem composta unicamente de adjetivos
Como decerto é a linguagem das plantas e dos animais.
Ainda mais:
Eu sonho com um poema
Cujas palavras sumarentas escorram
Como a polpa de um fruto maduro em tua boca,
Um poema que te mate de amor
Antes mesmo que lhe saibas o misterioso sentido:
Basta provares o seu gosto.

(Mário Quintana. *Nariz de vidro*. S.P.: Moderna, 1984, p.30-1).

09. Analisando o poema de Mário Quintana, podemos afirmar que:

- 1) o poeta começa por explorar as classificações relativas às palavras da língua.
- 2) o poema, metaforicamente, expressa a idéia de que a convivência humana é conflituosa.
- 3) a poesia é uma linguagem cuja função se auto-explica. O prazer estético é sua razão de ser.
- 4) simbolicamente, o poeta enquadra a poesia como algo de que se gosta pelo sentido que expressa.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3 apenas
- B) 2, 3 e 4 apenas
- C) 1 e 4 apenas
- D) 3 e 4 apenas
- E) 1, 2, 3 e 4

10. No poema, o autor faz alusões que reforçam idéias a favor:

- A) das inconsistências da gramática.
- B) da dimensão estética da linguagem poética.
- C) da onipotência dos seres humanos.
- D) da hierarquia das coisas da natureza.
- E) da imprevisibilidade de todos os sonhos.

Conhecimentos Específicos

11. Qual é a indicação atual mais freqüente de transplante hepático?

- A) Cirrose por álcool.
- B) Hepatopatia pelo vírus da hepatite B.
- C) Hepatopatia pelo vírus da hepatite C.
- D) Carcinoma.
- E) Doenças do metabolismo.

12. O diagnóstico de morte encefálica pode ser estabelecido somente após avaliação por:

- A) dois médicos, sendo um necessariamente neurologista.
- B) dois médicos, sendo um intensivista.
- C) somente um neurologista.
- D) somente um intensivista.
- E) sempre por dois médicos, desde que os mesmos pertençam a equipe de transplante.

13. O diagnóstico de morte encefálica é excluído pela presença de:

- A) reflexo cremastérico.
- B) reflexos osteotendinosos.
- C) reflexo cutâneo-abdominal.
- D) perfusão sanguínea cerebral na arteriografia.
- E) arrepio.

14. Com relação à legislação brasileira sobre a comunicação dos hospitais à central de transplantes em caso da presença de um paciente com o diagnóstico de morte encefálica, assinale a alternativa correta.

- A) Somente os hospitais que realizam algum tipo de transplante são obrigados a comunicar.
- B) Todos os hospitais são obrigados a comunicar, mas somente se a família concordar com a doação dos órgãos.
- C) Somente os hospitais filantrópicos e governamentais são obrigados a comunicar, independente do desejo da família de fazer a doação de órgãos.
- D) Somente os hospitais filantrópicos e governamentais são obrigados a comunicar, mas somente se a família concordar com a doação dos órgãos.
- E) Todos os hospitais são obrigados a comunicar, independente do desejo da família de fazer a doação de órgãos.

15. Qual das alternativas não é contra-indicação à doação de órgãos?

- A) HIV positivo.
- B) Neoplasia localizada no sistema nervoso central.
- C) Doador com internação prolongada em unidade de terapia intensiva em uso de drogas vasoativas em doses elevadas e com hipotensão arterial.
- D) Septicemia.
- E) Marcados sorológicos positivos para hepatite B e C.

16. O complexo HLA (complexo de histocompatibilidade maior) tem importância para o transplante de:

- A) rim.
- B) fígado.
- C) coração.
- D) córnea.
- E) intestino delgado.

17. Quanto à preservação dos órgãos do doador, qual das alternativas não interfere no resultado dos transplantes?

- A) Temperatura que o órgão é mantido.
- B) Tempo de isquemia fria dos órgãos.
- C) Tempo de isquemia quente dos órgãos.
- D) Tipo de solução de preservação.
- E) Retirada de um ou múltiplos órgãos.

18. O transplante hepático está indicado em que casos de hepatocarcinoma?

- A) Lesão única de até 7 cm e paciente com menos de 50 anos de idade.
- B) Lesão única de até 7 cm.
- C) Lesão única de até 5 cm.
- D) Até 4 lesões, com a lesão maior com não mais de 5 cm.
- E) Até 4 lesões, com a lesão maior com não mais de 3 cm.

19. Qual é o critério adotado para a ordem da fila de espera para transplante de órgãos no Brasil?

- A) Cada estado brasileiro adota o seu sistema.
- B) A gravidade da doença.
- C) Sistema de pontuação, combinando o tempo de inscrição e a gravidade da doença.
- D) Sistema de pontuação, combinando a idade, o tempo de inscrição e a gravidade da doença.
- E) O tempo de inscrição na central de transplantes.

20. O transplante de qual órgão apresenta o pior resultado atualmente?

- A) Rim.
- B) Fígado.
- C) Pâncreas.
- D) Intestino delgado.
- E) Pâncreas.

21. Em qual dos órgãos ou tecidos abaixo o tempo de preservação é menor?

- A) Coração.
- B) Fígado.
- C) Rim.
- D) Pâncreas.
- E) Córnea.

22. Na retirada múltipla de órgãos, qual deve ser o primeiro a ser retirado?

- A) Intestino delgado.
- B) Fígado.
- C) Pâncreas.
- D) Rim.
- E) Coração.

23. Com a relação ao transplante de órgãos no Brasil, qual das alternativas é correta?

- A) O número de transplantes está aumentando e a fila de espera está diminuindo.
- B) Apesar de o número de transplantes estar aumentando, a fila de espera está aumentando mais rapidamente.
- C) O número de transplantes está aumentando e a fila de espera está sem alteração.
- D) O número de transplantes e a fila de espera estão sem alteração desde a nova lei de transplantes, de 1997.
- E) O número de transplantes está diminuindo e a fila de espera está aumentando.

24. Com relação à doação de órgãos e tecidos de indivíduos menores de idade, qual é a alternativa correta?

- A) Podem ser doadores de órgãos *post mortem*, se os pais ou responsáveis legais autorizarem.
- B) Podem ser doadores de órgãos *post mortem* ou enquanto vivo de um órgão duplo (ex.rim), se os pais ou responsáveis legais autorizarem.
- C) Podem ser doadores de órgãos *post mortem* ou enquanto vivo de um órgão duplo (ex.rim), se o juiz e os pais ou responsáveis legais autorizarem.
- D) Não podem ser doadores de órgãos.
- E) Só podem ser doadores de medula óssea *post mortem*.

25. Qual é o tratamento usual inicial da rejeição aguda pós-transplante hepático?

- A) Doses elevadas de azatioprina.
- B) OKT3.
- C) Doses elevadas de metilprednisolona.
- D) Globulina antilinfocítica.
- E) Rapamicina.

26. Qual das alternativas não é uma complicação da ciclosporina?

- A) Hiperlipidemia.
- B) Convulsão.
- C) Hiperplasia gengival.
- D) Hipoglicemia.
- E) Hipertensão arterial.

27. Com relação ao tacrolimus (FK-506), assinale a alternativa incorreta.

- A) É nefrotóxico.
- B) Pode ser usado na terapia de resgate na rejeição de transplante hepático.
- C) É metabolizado principalmente no fígado.
- D) É neurotóxico.
- E) Estimula a interleucina 2.

28. Sobre o transplante duplo de rim e pâncreas, assinale a alternativa correta.

- A) Atualmente, a indicação mais freqüente é diabetes melito tipo 2.
- B) Os resultados são melhores nos pacientes submetidos a transplante após pelo menos 2 anos de diálise.
- C) Quando ocorre rejeição, a do rim é geralmente mais precoce.
- D) Em termos de perda do enxerto, ocorre mais perda do rim do que do pâncreas.
- E) O complexo HLA (complexo de histocompatibilidade maior) não tem importância no resultado.

29. No transplante pancreático, a técnica de anastomose duodeno-vesical tem a vantagem de permitir o diagnóstico de:

- A) pancreatite aguda pela dosagem da amilásúria.
- B) rejeição aguda pela dosagem da amilásúria.
- C) trombose venosa pela dosagem da amilásúria.
- D) trombose arterial pela dosagem da amilásúria.
- E) fístula pela dosagem da amilásúria.

30. Qual é a principal causa de morte pós-transplante hepático?

- A) Infecção.
- B) Rejeição aguda.
- C) Rejeição crônica.
- D) Fístula biliar.
- E) Trombose arterial.

31. Com relação à infecção viral pós-transplante hepático, assinale a alternativa correta.

- A) A infecção pelo citomegalovírus é a mais comum.
- B) É mais comum na primeira semana pós-transplante.
- C) É mais comum na segunda semana.
- D) É mais rara após rejeição aguda do fígado.
- E) Re-infecção pelo vírus da hepatite C é tratada inicialmente com ganciclovir.

32. Com relação à trombose da artéria hepática, assinale a alternativa correta.

- A) A de aparecimento tardio é mais grave.
- B) Sempre necessita de re-transplante.
- C) É mais comum em crianças do que adultos.
- D) As alterações dos exames de função hepática são geralmente mínimas.
- E) O eco-doppler tem precisão diagnóstica inferior a 50% e portanto não deve ser solicitado de rotina.

33. A solução de preservação de Wisconsin ou Belzer deve ser retirada do fígado por infusão de solução de Ringer antes do estabelecimento da circulação de sangue pelo fígado com objetivo de reduzir:

- A) distúrbios da coagulação.
- B) hipercalcemia.
- C) hipoglicemia.
- D) hiperglicemia.
- E) hiperpotassemia.

34. Qual é a primeira anastomose realizada no transplante hepático?

- A) Veia cava-veia hepática.
- B) Veia cava-veia cava.
- C) Veia porta-veia porta.
- D) Anastomose arterial.
- E) Anastomose biliar.

35. Sobre o transplante hepático intervivos (com doador vivo), assinale a alternativa incorreta.

- A) A regeneração hepática é rápida e o fígado é capaz de aumentar o volume em 100% em apenas 10 dias.
- B) A rejeição aguda é bem menor do que no transplante cadavérico, porque o doador é geralmente um membro da família.
- C) Complicações biliares são mais comuns.
- D) O transplante de crianças (receptor) é mais fácil do que de adulto.
- E) No transplante intervivos de adultos, geralmente é retirado cerca de 2/3 do fígado do doador (segmentos V a VIII).

36. Qual das alternativas é contra-indicação para o transplante intestinal?

- A) Enterite pós-radioterapia.
- B) Doença de Crohn.
- C) Retocolite ulcerativa.
- D) Neoplasia maligna.
- E) História de trombose da veia mesentérica superior.

37. Com relação ao câncer pós-transplante de órgãos, assinale a alternativa incorreta.

- A) O mais comum é o sarcoma de Kaposi.
- B) É mais freqüente em pacientes que receberam elevadas doses de imunossupressores.
- C) O uso de OKT3 aumenta a incidência.
- D) A incidência é mais elevada do que na população geral.
- E) É mais elevado nos pacientes com infecção viral prévia.

38. No transplante renal, o cirurgião sempre deve:

- A) primeiro implantar o rim novo, para depois remover o doente.
- B) primeiro remover o rim doente, antes de implantar o novo.
- C) não remover totalmente o tecido envolvendo o ureter.
- D) preservar a glândula supra-renal do doador.
- E) implantar o rim do doador na região lombar oposta, quanto houver transplante pancreático simultâneo.

39. Com relação à vascularização renal, assinale a alternativa correta.

- A) As anomalias vasculares são comuns e a preservação de uma artéria polar inferior é importante para manutenção da vascularização do ureter.
- B) As anomalias vasculares são comuns e a preservação de uma artéria polar superior é importante para manutenção da vascularização do ureter.
- C) As anomalias vasculares são comuns e a preservação de uma artéria polar não é importante para manutenção da vascularização do ureter.
- D) As anomalias vasculares são comuns, mas a técnica de reconstrução arterial independe da sua presença.
- E) As anomalias vasculares ocorrem em menos de 5% dos casos.

40. Na suspeita de uma complicação vascular após o transplante renal, qual o primeiro exame a ser solicitado?

- A) Ressonância magnética.
- B) Arteriografia.
- C) Venografia.
- D) Cintilografia com hemácias marcadas.
- E) Doppler duplex.

41. Com relação à fístula e estenose ureteral pós-transplante renal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Geralmente, a fístula é precoce e a estenose é tardia.
- B) Geralmente, a fístula é tardia e a estenose é precoce.
- C) Tanto a fístula como a estenose são precoces.
- D) Tanto a fístula como a estenose são tardias.
- E) Não existe relação entre estenose ou fístula e o tempo de aparecimento pós-transplante.

42. Qual das alternativas não é associada com disfunção renal pós-transplante renal?

- A) Ciclosporina.
- B) Pantoprazol.
- C) Antiinflamatórios não hormonais.
- D) Choque hipovolêmico.
- E) Complicações vasculares.

43. Sobre linfocele pós-transplante renal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Aspiração percutânea é freqüentemente o tratamento inicial.
- B) É mais comum de duas semanas a alguns meses após o transplante.
- C) Pode atingir pressão elevada na cavidade da linfocele de modo a causar obstrução ureteral.
- D) A ultra-sonografia tem elevada precisão diagnóstica.
- E) O tratamento é sempre cirúrgico.

44. Sobre rejeição aguda pós-transplante renal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Com os imunossupressores atuais, rejeição irreversível é incomum.
- B) É mais comum nas duas primeiras semanas pós-transplante.
- C) As manifestações clínicas são freqüentemente discretas.
- D) Com os imunossupressores atuais, tornou-se rara.
- E) Metilprednisolona em doses elevadas geralmente reverte o quadro de rejeição.

45. Qual é a indicação mais comum de transplante hepático em crianças?

- A) Atresia das vias biliares.
- B) Hepatites virais.
- C) Hemocromatose.
- D) Doença de Wilson.
- E) Anomalias vasculares.

46. Qual é a causa mais comum de óbito pós-transplante intestinal?

- A) Insuficiência de múltiplos órgãos e sepse.
- B) Insuficiência cardíaca.
- C) Trombose da anastomose arterial.
- D) Trombose da anastomose venosa.
- E) Infecção viral.

47. Rejeição aguda pós-transplante intestinal pode estar associada a, EXCETO:

- A) íleo prolongado.
- B) a ligadura dos linfáticos do intestino do doador reduz a incidência de rejeição.
- C) sepse.
- D) translocação bacteriana.
- E) aumento dos linfonodos do intestino transplantado.

48. Qual das doenças abaixo não ocorre no fígado transplantado?

- A) Carcinoma hepático.
- B) Vírus da hepatite B.
- C) Atresia das vias biliares.
- D) Cirrose biliar primária.
- E) Hepatite autoimune.

49. Com relação à trombose da veia porta, assinale a alternativa incorreta.

- A) A disfunção hepática pode ser mínima se a trombose for tardia.
- B) É mais freqüente em pacientes que tinham trombose da veia porta previamente ao transplante.
- C) Esplenectomia aumenta a incidência.
- D) A disfunção hepática pode ser grave se a trombose for precoce.
- E) É mais freqüente do que a da artéria hepática.

50. Qual é a sobrevida média dos pacientes submetidos a transplante hepático em 1 e 5 anos, respectivamente?

- A) 85% e 75%.
- B) 100% e 75%.
- C) 85% e 85%.
- D) 70% e 50%.
- E) 60% e 50%.