



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGENTE DE CONTROLE ZONÓSES

INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 40 questões.

ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.


CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.



Realização

Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

8 - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

9 - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

10 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

AGENTE CONTROLE ZOOSESES

11 - Podemos citar como doença transmissível por contágio indireto:

- a) cólera
- b) influenza
- c) meningite
- d) doença de Chagas

12 - A rubéola é doença típica de criança, transmitida pelas gotículas de saliva disseminadas pelo indivíduo contaminado, o agente etiológico da rubéola é :

- a) vírus
- b) prion
- c) fungo
- d) bactéria

13 - A tuberculose é uma doença causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis* e pode ser diagnosticada pelo teste de:

- a) Sabin
- b) Hansen
- c) Paralaxe
- d) Mantoux

14 - A cegueira noturna pode ser ocasionada pela falta da seguinte vitamina:

- a) A
- b) D
- c) B₆
- d) B₁₂

15 - Com a intenção de se ter água pura, a distância mínima que um poço a ser construído deve ter de uma fossa é:

- a) 40 metros
- b) 30 metros
- c) 20 metros
- d) 10 metros

16 - O tempo máximo para permanência sem água e alimento de animais embarcados, encerrados em currais ou outros lugares, é de:

- a) 06 horas
- b) 12 horas
- c) 15 horas
- d) 24 horas

17 - Os prazos para aviso dos importadores aos funcionários da inspeção de portos e postos de fronteira, sobre importação e exportação de animais devem se dar com antecedência mínima, respectivamente, de:

- a) 24 horas / 5 dias
- b) 24 horas / 10 dias
- c) 48 horas / 24 horas
- d) 10 dias / 24 horas

18 - O controle de roedores, ou desratização, no meio urbano, é importante, principalmente, para combater a seguinte doença:

- a) leptospirose
- b) anaplasmose
- c) febre amarela
- d) micoplasmose

19 - Uma medida para diminuir a incidência da dengue é o combate ao mosquito *Aedes aegypti*. Outra medida também eficaz é:

- a) utilização de água somente clorada
- b) utilização de água fervida e clorada
- c) eliminação de coleções de águas sujas
- d) eliminação de coleções de águas limpas

20 - O quadro de desnutrição de uma criança com *Kwashiorkor*, disfarçado por edemas no rosto, pés e mãos, se dá, principalmente, pela deficiência de:

- a) minerais
- b) proteínas
- c) vitaminas
- d) carboidratos

21 - Uma das medidas de grande alcance para promover a saúde de uma população é a vacinação. Através deste processo obtém-se a imunidade classificada como:

- a) ativa natural
- b) ativa artificial
- c) passiva natural
- d) passiva artificial

22 - A toxoplasmose é uma doença perigosa quando atinge gestantes, pois pode prejudicar o feto. Seu agente etiológico é o *Toxoplasma gondii*, uma espécie de:

- a) vírus
- b) fungo
- c) bactéria
- d) protozoário

23 - O tratamento básico da água consiste na seguinte sequência de processos:

- a) mineração / filtração / cloração
- b) cloração / filtração / decantação
- c) decantação / filtração / cloração
- d) filtração / decantação / fluoretação

24 - A leishmaniose tegumentar tem como agente etiológico e agente transmissor, respectivamente:

- a) *Leishmania cruzi* / barbeiro
- b) *Leishmania donovani* / barbeiro
- c) *Leishmania donovani* / mosquito
- d) *Leishmania brasiliensis* / mosquito

25 - O cisto hidático é uma verminose produzida no homem pelas larvas do seguinte verme:

- a) *Mechator americanus*
- b) *Ancylostoma duodenale*
- c) *Echinococcus granulosus*
- d) *Storngyloides stercoralis*

26 - O agente etiológico da cisticercose suína é:

- a) *Taenia saginata*
- b) *Cysticercus bovis*
- c) *Taenia taeniformis*
- d) *Cysticercus cellulosae*

27 - Na esquistossomose ("barriga d'água"), o hospedeiro intermediário e a forma infectante são, respectivamente:

- a) *Biomphalaria* / cercária
- b) *Schitossoma* / cercária
- c) *Biomphalaria* / metacercária
- d) *Musca domestica* / metacercária

28 - A intoxicação chamada de saturnismo, que causa danos ao sistema nervoso, fígado, pulmões e rins, é ocasionada por:

- a) chumbo
- b) enxofre
- c) mercúrio
- d) monóxido de carbono

29 - O possível transmissor, no Brasil, da doença de Chagas, que acomete tanto o homem quanto os animais é o:

- a) mosquito *Lutzomia intermedis*
- b) hemíptero *Rhodnius prolixus*
- c) piolho *Trichodectes canis*
- d) mosquito *Aedes aegypti*

30 - Participam do Sistema Único de Saúde (SUS) as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. A iniciativa privada poderá participar do sistema em caráter:

- a) complementar
- b) orientador
- c) partidário
- d) diretorial

31 - As doenças passíveis de aplicação das medidas de defesa sanitária animal, presentes no regulamento correspondente, agrupadas pelas espécies bovinos, suínos e aves são, principalmente, as seguintes:

- a) salmonelose, brucelose e raiva
- b) tuberculose, coccidiose e raiva
- c) tuberculose, salmonelose e coccidiose
- d) salmonelose, tuberculose e brucelose

32 - A substância química utilizada na proporção de 5% , juntamente com a soda cáustica, para promover a desinfecção e identificar os locais desinfetados nos meios de transportes e plataformas de embarque e desembarque de animais é :

- a) hipoclorito de sódio
- b) água sanitária
- c) leite de cal
- d) creolina

33 - Será considerada área de ocorrência de raiva, a área onde a doença tenha sido confirmada durante o tempo consecutivo de:

- a) 1 ano
- b) 2 anos
- c) 4 anos
- d) 5 anos

34 - Os animais suspeitos de raiva deverão ser mantidos em observação por um período de:

- a) 24 horas
- b) 48 horas
- c) 10 dias
- d) 40 dias

35 - Nas casas de cômodos e estalagens é obrigatória a construção de um banheiro e pelo menos uma latrina para cada grupo de:

- a) 10 moradores
- b) 15 moradores
- c) 20 moradores
- d) 30 moradores

36 - A competência para o registro, fiscalização e controle das firmas que operam no ramo de combate a insetos e roedores nocivos no Estado do Rio de Janeiro é do seguinte órgão público:

- a) INMETRO
- b) IBAMA
- c) FEEMA
- d) FNS

37 - A doença bacteriana intestinal, com início repentino, diarreia aquosa e profusa, vômitos ocasionais e desidratação rápida, denominada cólera, apresenta o seguinte período médio de incubação:

- a) 2 a 3 dias
- b) 1 a 2 dias
- c) 5 a 10 dias
- d) 10 a 15 dias

38 - A doença que acomete freqüentemente um número elevado de pessoas, em determinada região, denomina-se:

- a) septicemia
- b) pandemia
- c) epidemia
- d) endemia

39 - A coqueluche é transmitida principalmente pelo contato direto entre o indivíduo doente e outro susceptível. Seu agente etiológico é:

- a) *Salmonella thyphi*
- b) *Bordetella pertussis*
- c) *Mycobacterium tuberculosis*
- d) *Corynebacterium tuberculosis*

40 - A doença **NÃO** incluída em programas de controle de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde com prioridade 1, é:

- a) tuberculose
- b) sarampo
- c) tétano
- d) sífilis