

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Concurso Público Sob Regime Estatutário - Ano 2002

## CADERNO DE QUESTÕES



**Prova para o Cargo de:**

# Enfermeiro

CÓDIGO

SS04

TURNO

TARDE

Realização:



Fundação  
Euclides da Cunha

### ATENÇÃO

1. Aguarde a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a leitura das questões da prova.
2. A prova terá duração de 3 (três) horas, o candidato que terminar a prova só poderá sair após decorrido 1 hora de seu início.
3. Este Caderno é Composto de:  
20 Questões de Conhecimento Específico - Questões de 01 a 20;  
10 Questões do S.U.S. - Questões de 21 a 30;  
10 Questões de Língua Portuguesa - Questões de 31 a 40.
4. Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento sobre a resolução das questões: esta tarefa é obrigação exclusiva do candidato.
5. Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de equipamentos eletrônicos.
6. Em cada questão só há uma opção correta de resposta, portanto evite rasurar seu Cartão de Respostas, pois em hipótese alguma ele será substituído.
7. Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão de Respostas; apenas confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assine no local indicado.
8. O gabarito desta prova estará disponível nos postos de atendimento e no site [www.fundec.org.br](http://www.fundec.org.br), a partir de 17/12/02.
9. Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes do Manual do Candidato.

BOA SORTE

## Conhecimento Específico

**01 - Uma paciente deu entrada em um PS com quadro de agitação psicomotora. A família informa ter achado um envelope de Diazepam 5mg vazio, indicação de que a pessoa ingeriu 10 comprimidos. A conduta imediata neste caso deve ser:**

- A) fazer controle urinário e instalar hidratação venosa;
- B) instalar sonda nasogástrica e fazer lavagem estomacal;
- C) instalar sonda nasogástrica e administrar gavagem com 100 ml de leite de 2 em 2 horas;
- D) fazer controle da pressão arterial e observar sinais de lucidez;
- E) verificar sinais de edema e dor precordial.

**02 - Ao se assistir uma gestante com suspeita de amniorex, deve ser observado, rigorosamente:**

- A) perdas vaginais e movimentação fetal;
- B) contrações de Braxton-Hicks e poliúria;
- C) hiperemese gravídica e movimentação fetal;
- D) perdas vaginais e nictúria;
- E) perdas vaginais e oligúria.

**03 - O número de funcionários recomendado para a dotação de recursos humanos, numa unidade cirúrgica de 60 leitos, cuja média/hora de enfermagem por cliente em 24 horas é de 3,5 horas, a carga horária semanal de trabalho é igual a 33 horas e o absenteísmo é de 20% é de:**

- A) 43;
- B) 48;
- C) 63;
- D) 53;
- E) 58.

**04 - Temos que administrar 50 UI de insulina NPH por via subcutânea (SC). Na unidade não dispomos de seringa própria. Dispomos de frasco ampola de 100UI/ml e seringa de 3 ml com agulha 10 x 5. O procedimento correto é:**

- A) não administrar e encaminhar o cliente para a unidade mais próxima;
- B) administrar 1 ml de insulina utilizando a seringa de 3 ml e agulha 10 x 5;
- C) administrar 0,05 ml de insulina utilizando a seringa de 3 ml e agulha 10 x 5;
- D) providenciar a compra de material necessário;
- E) administrar 0,5 ml de insulina utilizando a seringa de 3 ml e agulha 10 x 5.

**05 - Temos na unidade de saúde ampolas de 20 ml de glicose a 50%. Em gramas de glicose há nesta ampola:**

- A) 5 gr;
- B) 20 gr;
- C) 10 gr;
- D) 100 gr;
- E) 1 gr.

**06 - Após uma laparotomia exploradora, uma paciente apresentou choque hipovolêmico. Os sintomas indicativos desta anormalidade são:**

- A) sede, anúria e hipertensão;
- B) taquicardia, hipotensão e palidez;
- C) extremidades frias, estertores e afasia;
- D) nistagmo e obnubilação;
- E) respiração diafragmática, distensão abdominal e hipertermia.

**07 - A nutrição parenteral total está indicada para pacientes com:**

- A) úlcera duodenal;
- B) colite ulcerativa;
- C) hipertensão porta;
- D) fístula enterocutânea;
- E) pancreatite aguda.

**08 - Um paciente em uso de diálise peritoneal intermitente aberta, com volume de 2000ml por banho, apresenta balanço cumulativo de mais 500ml, eliminando 2300ml na drenagem subsequente. Neste quadro o balanço cumulativo é de:**

- A) + 500;
- B) + 200;
- C) + 300;
- D) - 800;
- E) - 500.

**09 - Segundo a regra de Naegelle, a data provável do parto de uma gestante que apresentou a última menstruação em 15/04/02 será:**

- A) 15/01/03;
- B) 22/08/03;
- C) 22/01/03;
- D) 29/01/03;
- E) 15/12/02.

**10 - Nas primeiras horas depois da inserção de um marcapasso temporário ou permanente, a complicação mais comum é:**

- A) deslocamento do eletrodo do marcapasso;
- B) bloqueio cardíaco completo irreversível;
- C) bradicardia súbita;
- D) derivações endocárdicas;
- E) ausência total dos picos do marcapasso.

**11 - Deixar de administrar um medicamento em um horário determinado ou administrá-lo erradamente, resultando em lesão corporal ou morte do paciente, constituem, respectivamente, casos de:**

- A) negligência e indolência;
- B) indolência e inércia;
- C) imperícia e desapego;
- D) negligência e imperícia;
- E) inércia e esquecimento.

**12 - Em crianças com AIDS e com desnutrição, o mineral contra-indicado para suplementação, por apresentar baixa capacidade de ligação a proteínas e permitir a proliferação de organismos dependentes é o:**

- A) magnésio;
- B) cobre;
- C) cálcio;
- D) zinco;
- E) ferro.

**13 - Para que as condições de conservação das vacinas e soros sejam adequadas deve-se organizar e utilizar o refrigerador de acordo com as seguintes recomendações:**

- A) na primeira prateleira as vacinas virais;
- B) na primeira prateleira as vacinas bacterianas e os soros;
- C) na terceira prateleira as vacinas virais;
- D) na segunda prateleira as vacinas virais;
- E) na primeira prateleira apenas os soros.

**14 - Os imunobiológicos são compostos por microorganismos vivos atenuados e por isso se constituem de material biológico infectante que deve receber um tratamento prévio quando for desprezado. O procedimento correto para a inutilização desses imunobiológicos é autoclavar:**

- A) por quinze minutos a 121° C em frascos abertos ou em estufas por duas horas a 170° C, os frascos fechados, as vacinas contra hepatite B, dupla e tríplice;
- B) por duas horas a 170° C em frascos fechados as vacinas contra sarampo, poliomielite e tuberculose;
- C) por quinze minutos a 121° C em frascos abertos as vacinas contra sarampo, tétano e a dupla;
- D) por quinze minutos a 121° C em frascos abertos ou em estufa por duas horas a 170° C os frascos fechados, as vacinas contra sarampo, poliomielite e tuberculose;
- E) por quinze minutos a 121° C em frascos abertos as vacinas contra sarampo, poliomielite e tuberculose.

**15 - A insulina que, após a aplicação, tem um tempo de duração ultralento e sua liberação no organismo perdura por até 48 horas é:**

- A) Globina;
- B) Dextrostix;
- C) cristalina-zinco;
- D) protamino-zinco;
- E) NPH.

**16 - Os sinais de alerta para o câncer de endométrio são:**

- A) menarca antes dos 11 anos; primeiro parto após os 30 anos;
- B) presença de secreção vaginal; gânglios linfáticos das axilas enfiados; dor;
- C) as metrorragias mínimas, espontâneas e sem frequência definida; as secreções rosadas semelhantes a "água de carne" (às vezes fétidas); as dores irregulares de curta duração repetidas várias vezes durante o dia;
- D) nuliparidade, menopausa após os 55 anos, secreção vaginal esbranquiçada e fétida;
- E) hipermenorréia, anemia, sensação de peso pélvico, distocia.

**17 - A oclusão progressiva da válvula mitral, decorrente do espessamento e da contração das cúspides, é denominada:**

- A) febre reumática;
- B) estenose mitral;
- C) insuficiência mitral;
- D) mitraísmo;
- E) meteorismo.

**18 - O sinal mais importante, em pós-operatório de osteossíntese nos ossos do antebraço, que evidencia uma Síndrome Comportamental, é:**

- A) parestesia;
- B) diminuição da perfusão capilar;
- C) edema acentuado;
- D) dor intensa;
- E) tremores.

**19 - Ao realizar a avaliação imediata do recém-nascido, na sala de parto, o enfermeiro observa que a criança apresenta frequência cardíaca de 90bpm, choro, movimento ativo, tosse à introdução do cateter de aspiração na narina e corpo rosado com extremidades azuladas. A nota do Índice de Apgar que será atribuída é:**

- A) 10;
- B) 9;
- C) 8;
- D) 7;
- E) 6.

**20- A imunoglobulina humana anti Rh deve ser usada quando a parturiente apresenta Rh:**

- A) negativo com feto Rh negativo e Coombs direto positivo;
- B) positivo com feto Rh negativo e Coombs direto positivo;
- C) positivo com feto Rh negativo e Coombs indireto negativo;
- D) positivo com feto Rh positivo e Coombs direto negativo;
- E) negativo com feto Rh positivo e Coombs direto negativo.

**21 - A Constituição Federal Brasileira de 1988 apresenta a saúde como:**

- A) o conceito da Organização Mundial da Saúde;
- B) um bem a ser adquirido pelo indivíduo no mercado;
- C) um dever do cidadão de buscar a ausência da doença;
- D) uma decisão a ser tomada ou não pelos empresários;
- E) um direito do cidadão garantido por políticas sociais e econômicas.

**22 - A necessidade de se reduzirem as disparidades sociais e regionais existentes em nosso país por meio, entre outros, das ações e dos serviços de saúde, define-se pelo conceito de:**

- A) universalidade;
- B) integralidade;
- C) territorialização;
- D) equidade;
- E) hierarquização.

**23 - O Plano de Saúde consolida, em cada esfera de governo, o processo de planejamento na área da saúde, sendo um instrumento de:**

- A) transferência de recursos;
- B) clientelismo político;
- C) fiscalização por parte do Ministério da Previdência Social (MPAS);
- D) controle por parte do Ministério da Justiça;
- E) orientação das ações no campo sanitário.

**24 - A crise da Medicina Científica teve início na década de 70, devido a problemas de:**

- A) eficiência, ineficácia e desigualdade na distribuição de seus elementos estruturais;
- B) eficiência, ineficácia e equidade na distribuição de seus elementos estruturais;
- C) ineficiência, ineficácia e desigualdade na distribuição de seus elementos estruturais;
- D) ineficiência, eficácia e desigualdade na distribuição de seus elementos estruturais;
- E) ineficiência, ineficácia e equidade na distribuição de seus elementos estruturais.

**25 - No ano de 1984, em Toronto, Canadá, surgiu a proposta de Cidades Saudáveis, cujo desenvolvimento tem a seguinte diretriz:**

- A) orientação para a formação de recursos humanos pelas propostas do Relatório Flexner;
- B) saúde como qualidade de vida, tendo a intersectorialidade como estratégia principal;
- C) exclusão da participação da comunidade nas discussões das ações sanitárias;
- D) utilização dos hospitais como espaços privilegiados de diagnóstico e tratamento;
- E) mecanicismo: o corpo humano é visto como uma máquina.

**26 - Antes do SUS, mais especificamente, antes da implementação da Norma Operacional Básica (SUS 01/93), não se poderia considerar que os municípios brasileiros tivessem "sistemas municipais". Os municípios tinham:**

- A) serviços de saúde municipais, porém não tinham capacidade de gestão do conjunto das instituições e unidades de prestação de serviços de saúde localizadas em seus territórios;
- B) serviços de saúde municipais e privados, porém com capacidade de gestão apenas das instituições e unidades de prestação de serviços conveniadas;
- C) serviços de saúde municipais, estaduais e federais com capacidade de gestão semiplena do conjunto das instituições e unidades de prestação de serviços de saúde localizadas em seus territórios;
- D) serviços de saúde ambulatoriais, porém não tinham capacidade de gestão dos serviços hospitalares localizadas em seus territórios;
- E) serviços de saúde do primeiro e segundo nível de atenção, porém não tinham capacidade de gestão dos serviços de atenção terciária localizados em seus territórios.

**27 - O propósito fundamental do processo de territorialização é permitir:**

- A) a definição de prioridades em termos de problemas e grupos, o que se refletirá na definição das ações mais adequadas e, conseqüentemente, em um maior impacto positivo sobre os níveis de saúde e as condições de vida;
- B) a seleção de uma área geográfica para o desenvolvimento de estudos que possam ser comparados com outras regiões, verificando os impactos na atenção à saúde e nas condições de vida;
- C) a identificação de uma área delimitada que servirá para restringir o atendimento a um determinado grupo populacional, privilegiando a focalização das ações e a racionalização dos recursos;
- D) a definição de prioridades em termos dos interesses políticos, o que se refletirá na definição das ações de maior visibilidade e, conseqüentemente, em uma maior divulgação positiva e na aceitação dos projetos junto à comunidade;
- E) a identificação das áreas onde deverão ser instalados os hospitais de referência da região, viabilizando o sistema de ofertas da atenção de maior complexidade, acoplado à rede de serviços laboratoriais.

**28 - Os gestores estaduais e municipais devem buscar a melhor maneira de garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade do SUS, não raro com recursos escassos. Os princípios que estão diretamente relacionados são:**

- A) participação popular - participação do setor privado;
- B) regionalização - hierarquização;
- C) universalização - descentralização;
- D) equidade - participação popular;
- E) integralidade - universalização.

**29 - É forma de descentralização de recursos:**

- A) o repasse Fundo a Fundo: transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde;
- B) a remuneração de serviços produzidos: pagamento dos prestadores estatais por intermédio do gestor federal;
- C) o sistema de convênios: recursos estaduais financiando projetos executados pelo gestor federal do SUS;
- D) o repasse Fundo a Fundo: transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde;
- E) a remuneração de serviços prestados pela rede estadual, com repasse convenial entre Município e Estado.

**30 - Segundo a Norma Operacional Básica (SUS/96), a condição de gestão avançada do sistema estadual tem, como requisito, dispor de:**

- A) 40% dos municípios em gestão estabelecida pela mesma NOB;
- B) 80% dos municípios em gestão semiplena;
- C) 60% dos municípios em gestão estabelecida pela mesma NOB;
- D) 30% da população residente no estado em municípios habilitados;
- E) 10% do valor do Teto Financeiro da Assistência (TFA) comprometido com transferências regulares e automáticas.

Leia o texto abaixo e responda às questões a seguir.

Crônica tem esta vantagem: não obriga ao paletó-e-gravata do editorialista, forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa. Sei bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico etc., mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou o comentário precisos que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial, e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiagem de espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende, ou não compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer mais do que isto seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo.

(Carlos Drummond de Andrade. *Ciao. Shopping News-City News*)

**31 - Segundo o autor, a crônica caracteriza-se por ser um texto:**

- A) que não se compromete com temas específicos, como economia, finanças e esporte;
- B) de temática abrangente, que visa tratar os assuntos de maneira criativa e heterodoxa;
- C) não ortodoxo e não trivial, que só agrada ao leitor afeito à fantasia e à vadiagem do espírito;
- D) literário, que se pauta na divagação e na imprecisão para referir-se aos fatos sociais;
- E) jornalístico, com pouco comprometimento com a verdade dos fatos.

**32 - Em dado momento do texto, o autor usa a expressão “loucura mansa” (linha 15), que deve ser entendida como:**

- A) a exposição de um ponto de vista pautado no bom-senso e na divagação;
- B) uma ato de desvario em que se busca o absurdo e a vadiagem do espírito;
- C) uma atitude inconformada que visa gerar polêmica;
- D) uma atitude inusitada que extrapola os limites da falácia e da fantasia;
- E) a falta de compromisso do cronista com a exatidão, nos limites da confiabilidade.

**33 - Uma das características atribuídas à crônica, de acordo com o texto, é:**

- A) ter tema específico de dada área social;
- B) ser composta em linguagem acessível ao povo;
- C) discorrer sobre assuntos do cotidiano;
- D) apresentar um veio humorístico do autor;
- E) ser um texto que procura auxiliar as pessoas em geral.

**34 - Apesar de escrito em linguagem culta, padrão, o texto contém trecho em linguagem distensa, próxima do coloquial. Este fato ocorre em:**

- A) “Sei bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico etc...” (linhas 8-10);
- B) “Não se compreende, ou não compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo...” (linhas 19-21);
- C) “Não se exige do cronista geral a informação...” (linhas 12-13);
- D) “Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo.” (linhas 25-27);
- E) “Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação.” (linhas 18-19).

**35 - Nos itens abaixo, os termos sublinhados - que têm a função textual de referir-se a outros anteriormente expressos - estão corretamente indicados quanto ao anterior a que se referem, EXCETO em:**

- A) “... não exige de quem  a faz ...” (linhas 3-4) = “crônica” (linha 1);
- B) “O que  lhe pedimos...” (linha 14) = “cronista geral” (linha 12);
- C) “Fazer mais do que  isto  seria pretensão descabida de sua parte. (linhas 24-25) = “território livre da imaginação” (linha 22);
- D) “...sem procurar influir  neles ...” (linhas 23-24) = “acontecimentos” (linha 23);
- E) “...pretensão descabida de  sua  parte.” (linhas 24-25) = “cronista faccioso” (linha 20).

**36 - A frase INCORRETA quanto à regência verbal, de acordo com a norma culta da língua, é:**

- A) O cronista em que tenho ciência é aquele que escreveu duas crônicas no jornal de bairro.
- B) O cronista a que me refiro não precisa entender de nada com profundidade.
- C) O cronista a que aludo é aquele que não precisa entender de tudo.
- D) O cronista sobre cujo texto fiz um comentário é aquele que não precisa entender de nada ao falar de tudo.
- E) O cronista de cujos textos retirei estes exemplos é especializado em temas políticos.

**37 - A frase INCORRETA quanto ao emprego do acento da crase é:**

- A) Às crônicas de Cecília Meireles dou preferência as de Fernando Sabino.
- B) O professor fez menção à crônica da página 400.
- C) Embora achasse que escrevia à Machado de Assis, não passava de um mau escritor.
- D) Afirmou o repórter que apenas visava à apuração dos fatos.
- E) O texto referia-se à toda crônica já publicada.

**38 - Está INCORRETA, quanto à concordância verbal, de acordo com a norma culta da língua, a frase:**

- A) Creio que este é um dos cronistas que mais trata de temas variados.
- B) Quem dentre os cronistas citados trataram de temas esportivos?
- C) Um ou outro cronista tratarão de temas variados.
- D) Há de tratar-se de temas populares nas crônicas do cotidiano.
- E) Não de existir temas variados nas crônicas contemporâneas.

**39 - Das frases abaixo, a única CORRETA quanto à flexão verbal, de acordo com a norma culta da língua, é:**

- A)** Se proporem uma outra crônica, argumente que não há mais espaço nesta edição.
- B)** Com a cooperação de todos, o jornalista creu que havia condição de escrever a reportagem.
- C)** Os candidatos só poderão se inscrever no concurso de crônicas, se o quiserem.
- D)** Os alunos de minha escola jamais obtiveram incentivo para redigir textos em crônicas.
- E)** Se o autor da crônica intervir na questão, não ocorrerão outras críticas ferinas.

**40 - A alteração na ordem dos termos feita nos itens abaixo não lhes modifica o sentido, EXCETO em:**

- A)** "...e o mais que imaginar se possa." (linha 8) / ...e o mais que se possa imaginar.;
- B)** "Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado..." (linhas 25-26) / Ele sabe que é limitado seu prazo de atuação...;
- C)** "Sei bem que existem o cronista político, o esportivo..." (linhas 8-9) / Bem sei que existem o cronista político, o esportivo...;
- D)** "O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa"... (linhas 14-15) / o que lhe pedimos é uma espécie de mansa loucura...;
- E)** "... porque a crônica é território livre da imaginação ..." (linhas 21-22) / ... porque a crônica é território da imaginação livre ...