

Concurso Público

Secretaria de Saúde do Recife



Secretaria de Saúde do Recife



PREFEITURA DO
RECIFE

Odontólogo / Periodontia

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (**■**).
A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - **Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo.**
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes distribuídos entre as demais.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

Nome: _____

Inscrição: _____

Identidade: _____

Órgão Expedidor: _____

Assinatura: _____

**COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS**



Português

TEXTO 1

O vício começa em casa

Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) com 213 adolescentes revelou um dado assustador: 80% deles experimentam bebida alcoólica pela primeira vez em companhia dos familiares quando tinham entre 9 e 13 anos. Em 40% dos casos, os pais eram alcoólatras. "O pai que chega em casa estressado e bebe para relaxar está passando ao filho a mensagem de que o álcool pode ser um alívio em situações difíceis", observa um psiquiatra. A propaganda também estimula o consumo de álcool, pois vincula a bebida ao glamour e à satisfação plena. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, nos países europeus que aboliram os anúncios de bebidas alcoólicas houve redução de 16% do consumo. O Ministério da Saúde não planeja nenhuma campanha específica para tentar baixar o consumo de bebida. Uma pena.

(Revista *Cláudia*. São Paulo, ano 40, n.4, abr. 2001, p. 32).

01. Com base em aspectos gerais de sua compreensão, pode-se dizer que o texto acima:

- 1) escrito em linguagem formal, tece considerações que se apóiam em dados consistentes e na apreciação de especialista abalizado.
- 2) é inteiramente construído a partir de uma análise objetiva do tema, eximindo-se seu autor de qualquer observação pessoal.
- 3) poderia ilustrar a tese de que a formação do homem se sujeita também às contingências de vida a que ele se submete.
- 4) traz uma constatação de que o discurso publicitário, mesmo de forma sutil, constitui um veículo de valores éticos e sociais.
- 5) traz implícita uma crítica à política nacional de intervenção na tentativa de se alterar os padrões do comportamento social.
- 6) defende a idéia de que a satisfação plena da condição humana resulta de fatores inerentemente externos e eventuais.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5 apenas
- B) 4 e 6 apenas
- C) 1, 3, 4 e 5 apenas
- D) 1, 2 e 6 apenas
- E) 1, 2, 3, 4, 5 e 6

02. O texto 1, em seu todo, deve ser interpretado como um texto:

- A) de caráter técnico-científico, com um propósito de divulgação, por isso, obviamente neutro e imparcial.
- B) de comentário, contendo sutis observações críticas, em torno de certos ardis a que a população está sujeita.
- C) apelativo, dirigido preferencialmente a um público jovem; daí o nível desprezioso e informal de sua abordagem.
- D) explicativo, em que o autor questiona a ética e a consistência de certas condutas políticas da publicidade.
- E) com função estética e, assim, deve ser entendido em sua dimensão predominantemente simbólica e polissêmica.

03. Em diferentes partes do texto, são estabelecidas relações semânticas de 'causa' e 'efeito', como aquelas que ligam:

- 1) os apelos publicitários e a liberdade de consumo.
- 2) a vivência familiar e a formação de hábitos.
- 3) a política pública e o comportamento social.
- 4) a pesquisa e os desvios comportamentais.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4
- B) 1, 2 e 3 apenas
- C) 1, 3, 4 apenas
- D) 2 e 4 apenas
- E) 3 e 4

04. Certas situações sociais exigem que se fale ou se escreva de acordo com a norma padrão da língua. Assinale a alternativa em que a concordância e a regência verbal dos seguintes enunciados estão segundo essas normas.

- A) No Brasil, 80% dos adolescentes se inicia prematuramente ao mundo das drogas.
- B) Nenhum dos familiares presentes se mostraram interessados em assistir à conferência sobre alcoolismo.
- C) O resultado das últimas pesquisas mostraram um dado assustador: a família cabe a maior responsabilidade.
- D) As causas do consumo excessivo e prematuro do álcool nunca foi suficientemente debatido. A quem se poderia responsabilizar?
- E) Qual das campanhas sobre alcoolismo pôde corresponder aos apelos de que a gravidade do problema se ressentir?

05. O sentido dos radicais e dos prefixos que aparecem destacados nas palavras seguintes estão corretamente indicados entre parênteses na alternativa:

- A) calorífero (que produz); anfíbio (de lado contrário)
- B) dicotomia (duplicidade); epiderme (posição superior)
- C) ignívoro (fogo); dispnéia (movimento para fora)
- D) piscicultura (alma); antípoda (ação contrária)
- E) anemógrafo (vento); democracia (liberdade).

Sistema Único de Saúde (SUS)

06. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- 1) universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência.
- 2) participação da comunidade.
- 3) igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- 4) integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- 5) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4 apenas
- B) 3, 4 e 5 apenas
- C) 2 e 4 apenas
- D) 1, 3 e 5 apenas
- E) 1, 2, 3, 4 e 5

07. A Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, e a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 estabelecem, com relação ao financiamento e à gestão financeira do SUS, que:

- A) o orçamento da Previdência Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades.
- B) os valores a serem transferidos pelo Governo Federal aos municípios obedecerão à lógica do pagamento por produção, aliado à consideração do perfil epidemiológico da população.
- C) as transferências intergovernamentais para a saúde serão distribuídas proporcionalmente ao número de habitantes.
- D) os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde.
- E) a fim de receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, para cobertura de ações e serviços de saúde, é suficiente que os municípios tenham Fundo de Saúde, Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.

08. A Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/01 - considera que a estratégia da Saúde da Família encontra-se em expansão e vem se consolidando como um eixo estruturante para a organização da atenção à saúde. Os Programas de Saúde da Família (PSF) e os Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), compõem o modelo assistencial, na perspectiva de:

- A) garantir os cuidados suficientes às necessidades da população, privilegiando a atenção básica e simplificando o modelo assistencial.
- B) privilegiar o modelo assistencialista de atenção à saúde, tendo o médico como sujeito central e fundamental no processo de saúde.
- C) funcionar como porta de entrada do sistema de saúde, articulando-se com a atenção secundária e terciária.

- D) responder ao perfil epidemiológico predominante no país, pelo qual o adoecimento deve-se a problemas de saúde coletiva.
- E) estruturar os sistemas municipais de saúde, com base na predominância de níveis secundários de atenção.

09. De acordo com a Lei 8080/90, são da competência das três esferas de governo as ações abaixo citadas, exceto aquelas relacionadas:

- A) ao saneamento básico.
- B) à vigilância sanitária.
- C) à saúde do trabalhador.
- D) à vigilância epidemiológica.
- E) ao controle da natalidade.

10. A vigilância sanitária consiste em um conjunto de ações:

- A) capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
- B) destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da periferia urbana.
- C) voltadas exclusivamente à fiscalização de alimentos destinados aos centros de distribuição.
- D) programadas para avaliação e controle do valor nutricional dos alimentos hortigranjeiros.
- E) destinadas à fiscalização do meio ambiente, sobretudo em regiões afetadas por grandes estiagens.

11. As ações previstas pela vigilância epidemiológica visam:

- A) obter a participação da comunidade na detecção dos problemas regionais de saúde.
- B) avaliar o impacto que as tecnologias provocam na saúde da população mais carente.
- C) recomendar e adotar medidas de prevenção de controle das doenças ou agravos.
- D) registrar e divulgar a descentralização dos serviços para os municípios.
- E) divulgar o potencial dos serviços de saúde existentes nas comunidades urbanas.

12. Em relação à saúde do trabalhador, a Lei 8080/90 contém atividades que abrangem:

- 1) recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente de trabalho.
- 2) estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde presentes em situações de trabalho.
- 3) assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho.
- 4) avaliação do impacto que as tecnologias causam à saúde.
- 5) participação do Sindicato dos Trabalhadores na defesa dos mesmos, quando existir risco iminente de agravo à saúde.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 3, 4 e 5
- B) 1, 2 e 5
- C) 1 e 4
- D) 2, 3 e 4
- E) 2, 3, 4 e 5

Conhecimento Específico

13. Aponte a alternativa que apresenta dois artigos semicríticos usados na clínica odontológica:
- A) agulha de sutura e lâmina de bisturi.
 - B) ponta do aparelho de foto polimerização e porta amálgama.
 - C) espelho e sonda exploradora.
 - D) interruptores e maçanetas.
 - E) cadeira e instrumentos cirúrgicos.
14. Aponte o agente de esterilização química mais potente e seu respectivo tempo de atuação.
- A) glutaraldeído a 2%, por dez horas.
 - B) iodo 0,5% a 3,0% + álcool 70%, por três horas.
 - C) fenóis aquosos a 0,5 a 3,0%, por três horas.
 - D) quaternário de amônio a 0,1 a 0,2%, por três horas.
 - E) iodóforo de 30,0 a 50,0 mg/l de iodo, por quatro horas.
15. Após o forno de Pasteur (Estufa) haver alcançado 170°C, com uma caixa de instrumental a ser esterilizado, pode-se adicionar novos instrumentos, sem alterar o tempo de esterilização de 1 hora:
- A) uma vez.
 - B) duas vezes.
 - C) três vezes
 - D) quatro vezes.
 - E) nenhuma vez
16. Qual dos materiais ou instrumentais abaixo não deve ser esterilizado, em estufa a 170°C, por 1 hora?
- A) Pinça para algodão
 - B) Caneta de alta rotação
 - C) Explorador
 - D) Fórceps
 - E) Limas
17. O tipo de recurso para esterilização que elimina apenas aquilo que fica na face diretamente exposta à sua ação é:
- A) o autoclave.
 - B) o forno de Pasteur.
 - C) o raio ultravioleta.
 - D) o óxido de etileno.
 - E) o glutaraldeído.
18. Entre as substâncias abaixo citadas, aquela que não provoca hipertrofia gengival é a:
- A) fenitoína.
 - B) ciclosporina.
 - C) nifedipina.
 - D) clorhexidina.
 - E) marijuana.
19. Se a lesão gengival exibe destruição ulcerativa e necrosante de uma ou mais papilas dentais, com sangramento induzido e nenhuma evidência de perda óssea alveolar, quando radiografada, podemos dizer que se trata de:
- A) estomatite necrosante.
 - B) gengivite ulcerativa necrosante.
 - C) periodontite ulcerativa necrosante.
 - D) eritema gengival linear.
 - E) gengivite associada ao HIV.
20. Em pacientes HIV+, a periodontite ulcerativa necrosante tem estado associada à contagem de células CD 4+, na quantidade de:
- A) mais de 150 CD4 +.
 - B) menos que 100 CD4+.
 - C) mais que 500 CD4+.
 - D) mais que 1000 CD4+.
 - E) em torno de 500 CD4+.
21. Qual das substâncias abaixo, que pode estar presente no esmalte dentário, é a mais solúvel?
- A) Hidroxiapatita carbonatada
 - B) Fluorapatita
 - C) Hidroxiapatita sulfatada
 - D) Fluoreto de cálcio
 - E) Óxido de cálcio
22. Na etiologia da periodontite juvenil e em subpopulações de pacientes com periodontite progressiva rápida, o agente principal é:
- A) a *Prevotella intermedia*.
 - B) a *Eikenella corrodens*.
 - C) o *Treponema denticola*.
 - D) o *Actinobacillus actinomycetemcomitans*.
 - E) o *Porphyromonas gingivalis*.
23. Em relação à espessura do cemento apical e à largura da gengiva, podemos dizer que, com o avanço da idade:
- A) não se observa nenhuma alteração.
 - B) ambas se mostram aumentadas.
 - C) alarga-se o cemento, e diminui a gengiva.
 - D) diminui o cemento, e alarga a gengiva.
 - E) ambas se apresentam diminuídas.
24. Na recessão gengival que é secundária a um tratamento periodontal, ocorre menor incidência de:
- A) abrasão cervical.
 - B) sensibilidade dentinária.
 - C) predisposição à cárie dentária.
 - D) erosão cervical.
 - E) atrição.
25. Um nível de descontaminação que reduz o número de bactérias e de matéria orgânica, por ação física ou por ação química (com uso de detergente), é denominado de:
- A) esterilização.
 - B) anti-sepsia.
 - C) assepsia.
 - D) flambagem.
 - E) sanitização.

26. Qual a cor dos sacos de lixo que se recomenda, para a coleta de material contaminante dos consultórios dentários?
- A) Branca
 - B) Amarela
 - C) Verde
 - D) Vermelha
 - E) Preta
27. O índice mais comum, para a avaliação da condição gengival, em triagens clínicas, faz parte do sistema de:
- A) Loe e Silness modificado.
 - B) Gordon.
 - C) Ramfjord.
 - D) Green e Vermillion.
 - E) Quigley e Hein.
28. No epitélio oral, estão relacionados(as) com a defesa e a resposta imunológica:
- A) os melanocitos.
 - B) as células de Langerhans.
 - C) as células inespecíficas.
 - D) os queratinocitos.
 - E) os macrófagos.
29. Em periodontia, quais das lesões abaixo podem ser consideradas infecções agudas?
- A) pericoronarite e gengivite hiperplásica.
 - B) pericoronarite e gengivite gravídica.
 - C) abscesso periodontal e gengivite gravídica.
 - D) abscesso periodontal e gengivite descamativa.
 - E) periodontite por HIV e pericoronarite.
30. Os principais microrganismos envolvidos na periodontite são:
- A) *Porphyromonas gingivalis* e *Bacteróides forsythus*.
 - B) *Bacteróides forsythus* e *Prevotella intermedia*.
 - C) *Prevotella intermedia* e *Lactobacillus acidophilus*
 - D) *Actinobacillus actinomycetemcomitans* e *Porphyromonas gingivalis*.
 - E) *Lactobacillus acidophilus* e *Bacteróides forsythus*.
31. Na classificação da mobilidade dentária, o grau II significa mobilidade da coroa do dente:
- A) de 0,2 a 1mm, na direção horizontal.
 - B) de 0,2 a 1mm, na direção vertical.
 - C) excedendo 1mm, na direção horizontal.
 - D) excedendo 1mm, na direção vertical.
 - E) excedendo 1mm, na direção horizontal e na vertical.
32. O metronidazol, usado como agente para controle químico da placa, atua:
- A) contra bactérias aeróbicas.
 - B) contra bactérias anaeróbicas.
 - C) contra bactérias aeróbicas e anaeróbicas.
 - D) como detergente de alta substantividade.
 - E) como material afro gênico.
33. Qual das sondas periodontais abaixo citadas possui uma esfera de 0,5mm na ponta, cujo objetivo é aumentar a sensibilidade tátil do clínico?
- A) De William
 - B) De Marquis
 - C) Da Organização Mundial de Saúde
 - D) De Michigan
 - E) Da Universidade da Carolina do Norte
34. Quais das doenças abaixo são de origem virótica?
- A) Gengivostomatite herpética e histoplasmose
 - B) Infecção pelo *Herpesvírus* e histoplasmose
 - C) Lesões associadas a espécies de *Cândida* e ao *Herpesvírus*
 - D) Gengivostomatite herpética e infecções por *Varicella-zoster*
 - E) Lesões associadas a *Treponema pallidum* e a espécies de *Cândida*
35. Para o controle mecânico da placa, destaca-se:
- A) a técnica de escovação usada pelo paciente.
 - B) o uso do fio dental e das escovas cerdas macias.
 - C) a técnica de irrigação e o uso do fio dental.
 - D) o uso de irrigação e de escova de ponta ativa pequena.
 - E) o uso da escova de ponta ativa arredondada e o fio dental.
36. A instrumentação ultra-sônica deve ser evitada:
- A) na remoção de cimento ortodôntico.
 - B) na remoção de cálculos e tártaros.
 - C) em pacientes de risco ou com doença infecciosa transmissível.
 - D) em pacientes ultra-sensíveis à dor.
 - E) em pacientes diabéticos e hipertensos.
37. As curetas de McCall, de nºs 13-14, e as da coleção de Gracey, de nºs 1-2 e 3-4, são indicadas para dentes:
- A) posteriores.
 - B) anteriores.
 - C) anteriores e posteriores.
 - D) posteriores (faces mesiais).
 - E) anteriores, apenas nas faces mesiais.
38. Quais as substâncias sistematicamente prescritas para formas mais agressivas de periodontite?
- A) Tetraciclina e metronidazol
 - B) Tetraciclina e eritromicina
 - C) Eritromicina e cefalexina
 - D) Cefalexina e metronidazol
 - E) Metronidazol e eritromicina
39. A xerostomia causada por radiação e por medicação coloca o paciente em maior risco de:
- A) câncer oral.
 - B) cálculo.
 - C) doença periodontal.
 - D) cáries dentárias.
 - E) leucoplasia pilosa.

40. Em Odontologia, os agentes anestésicos mais concentrados são os:

- A) injetáveis por via endovenosa.
- B) de aplicação tópica.
- C) usadas por via oral.
- D) injetáveis por via muscular.
- E) injetáveis por via subcutânea.

41. A deficiência nutricional é considerada fator de risco para a doença periodontal, pois essa deficiência:

- A) aumenta o acúmulo de placa.
- B) aumenta a presença de tártaro.
- C) promove perda óssea.
- D) diminui a resistência do hospedeiro.
- E) diminui a produção de saliva.

42. No tratamento de paciente com AIDS acometido de candidíase pseudomembranosa, qual das seguintes drogas o dentista deve prescrever?

- A) Aciclovir
- B) Corticosteróide
- C) Cetoconazol
- D) Clorhexidina
- E) Penicilina

43. Das soluções abaixo relacionadas, usadas para bochechos, qual a que possui mais alta substantividade?

- A) Gluconato de clorhexidina
- B) Compostos fenólicos
- C) Cloreto de cetilpiridínio
- D) Sanguinarina
- E) Fluoreto estanhoso

44. Os compostos, à base de fluoreto de sódio, hidróxido de cálcio, oxalato de potássio e oxalato férrico, são agentes usados para:

- A) amolecerem os tártaros.
- B) dessensibilizarem os dentes.
- C) controlarem o avanço do tártaro.
- D) prevenirem as cáries.
- E) prevenirem as doenças periodontais.

45. Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela que não corresponde a uma das funções da saliva.

- A) Limpar mecanicamente a cavidade bucal.
- B) Neutralizar os ácidos produzidos por bactérias.
- C) Atenuar a atividade bacteriana.
- D) Conter componentes antibacterianos, como lisossomos e lactoperidase.
- E) Atuar como uma potente solução bactericida.

46. Diabetes mellitus é uma disfunção endócrina que provoca vários efeitos, como:

- 1) redução da resistência do organismo.
- 2) doenças de origem vascular.
- 3) distúrbios causados pela neuropatia.
- 4) menor incidência da doença periodontal.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4
- B) 1, 2 e 3 apenas

- C) 1 e 3 apenas
- D) 2 e 4 apenas
- E) 4 e 5 apenas

47. A leucoplasia pilosa tem a seguinte característica:

- A) apresenta aspecto semelhante ao eritema.
- B) é mais comum no palato.
- C) é localizada comumente nas bordas da língua.
- D) pode se espalhar e atingir o palato.
- E) apresenta úlceras de até 0,5cm.

48. A periodontite associada a doenças sistêmicas ocorre em todas as condições citadas abaixo, exceto:

- A) na Síndrome de Down.
- B) na diabetes mellitus (tipo I).
- C) na diabetes não dependente de insulina (tipo II).
- D) nas doenças cardiovasculares.
- E) na periodontite refratária.


49. No exame periodontal, a identificação da inflamação gengival pode ser feita com base nos seguintes aspectos.

- 1) variação da cor da gengiva.
- 2) variação do contorno gengival.
- 3) variação da textura gengival.
- 4) consistência da gengiva.
- 5) radiopacidade gengival.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 2 e 3
- B) 1, 2, 3 e 4
- C) 2, 3 e 5
- D) 1, 3 e 4
- E) 1, 2 e 5

50. Na figura à direita, os exploradores nº 3, 17 e rabo de porco estão representados, respectivamente, pelos números:



- A) 1, 2 e 3
- B) 3, 2 e 1
- C) 3, 1 e 2
- D) 4, 2 e 3
- E) 4, 1 e 3